

SMART 46 PO

306.^{HT}

Art. TOND SMART 46PO

Tondeuse à Essence à Pousser pour une surface > 1000 m²

- Moteur MTD ThorX 35 79 cm³
- Puissance 1.5 kW à 3000 /min
- Châssis Acier
- Largeur de coupe 46 cm
- Hauteur de coupe de 2.8 - 9.2 cm
- Sac de ramassage de 60 l
- Poids 31 kg



WOLF Garten
VEROLET SION

SMART 51 BO

269.^{HT}

Art. TOND SMART 51BO

Tondeuse à Essence à Pousser pour une surface > 1000 m²

- Moteur MTD THORX 35
- Puissance 1.6 kW à 2850 /min
- Châssis Acier
- Largeur de coupe 51 cm
- Hauteur de coupe de 3.5 - 5.5 cm
- Poids 18 kg



MTD

SMART 46 SPBS

499.^{HT}

Art. TON SMART 46SPBS

Tondeuse à Essence Tractée pour une surface > 1000 m²

- Moteur B&S 450 E-Series 125 cm³
- Puissance 2.0 kW à 2800 /min
- Châssis Acier
- Largeur de coupe 46 cm
- Hauteur de coupe de 2.8 - 9.2 cm
- Sac de ramassage de 60 l
- Poids 32 kg



MTD

LM1 AR46

538.^{HT}

Art. TONDEUS LM1 AR46

Tondeuse Tractée perf. de tonte > 700 m²/h

- Moteur Cub Cadet 35 OHV de 79 cm³
- Puissance 1.5 kW à 2800 /min
- Châssis Acier
- Largeur de coupe 46 cm
- Hauteur de coupe de 2.8 - 9.2 cm
- Sac de ramassage de 60 l
- Poids 31 kg



EXPERT 460 A

593.^{HT}

Art. TONDEUS 460A

Tondeuse Tractée pour une surface > 800 m²

- Moteur Wolf-Garten OHV 159 cm³
- Puissance 2.5 kW à 2800 /min
- Châssis Acier
- Largeur de coupe 46 cm
- Hauteur de coupe de 2.8 - 9.2 cm
- Sac de ramassage de 60 l
- Poids 34 kg (Tractée 37 kg)



EXPERT
VEROLET SION

LM2 DR46es

677.^{HT}

Art. TONDE LM2 DR46ES

Tondeuse Tractée Vario perf. de tonte 750 m²/h

- Moteur Cub Cadet 55 OHV ES de 159 cm³
- Puissance 2.5 kW à 2600 /min
- Lanceur ou démarreur électrique
- Châssis Acier
- Largeur de coupe 46 cm
- Hauteur de coupe de 2.8 - 9.2 cm
- Sac de ramassage de 60 l
- Poids 35 kg



Cub Cadet
VEROLET SION



Cub Cadet
VEROLET SION

LM1 CR53

649.^{HT}

Art. TONDEUS LM1 CR53

Tondeuse Tractée perf. de tonte 950 m²/h

- Moteur Cub Cadet 45 OHV de 140 cm³
- Puissance 2.1 kW à 2800 /min
- Châssis Acier
- Largeur de coupe 53 cm
- Hauteur de coupe de 2.8 - 9.2 cm
- Sac de ramassage de 70 l
- Poids 34 kg



Cub Cadet
PROFESSIONNEL

LM3 DR53es

1059.^{HT}

Art. TONDE LM3 DR53ES

Tondeuse Tractée Vario perf. de tonte 950 m²/h

- Moteur Cub Cadet 55 OHV ES de 159 cm³
- Puissance 2.5 kW à 2600 /min
- Lanceur ou démarreur électrique
- Châssis Acier
- Largeur de coupe 53 cm
- Hauteur de coupe de 2.8 - 9.2 cm
- Sac de ramassage de 70 l
- Poids 41 kg



LM3 CR53s

956.^{HT}

Art. TONDEUS LM3CR53S

Tondeuse Tractée Vario perf. de tonte 950 m²/h

- Moteur B&S 625 EXi Series, ReadyStart de 150 cm³
- Puissance 2.2 kW à 2800 /min
- Transmission Vario
- Châssis Acier
- Largeur de coupe 53 cm
- Hauteur de coupe de 2.8 - 9.2 cm
- Sac de ramassage de 70 l
- Poids 36 kg

Catalogue publicitaire, prix hors taxes, sous réserve d'erreurs ou de changements - 230502 - 006



BRIDGESTONE

Firestone

KÄRCHER

FACOM

Garbados



POWERED BY
Cub Cadet

LR2 NR76 SCOOTER PRO HYDROSTATIC

2690.-^{HT}

Art. TONDEU SCOOT HYD

Performance de tonte 3000 m²/h

- Moteur Cub Cadet OHV 439 cm³
- Puissance 8.0 kW à 3000/min
- **Transmission hydrostatique**
- Largeur de coupe 76 cm
- Hauteur de coupe de 3.8 - 9.5 cm
- Sac de ramassage de 200 l
- Dimensions 225 x 112
- Hauteur 86 cm
- Poids 172 kg



POWERED BY
Cub Cadet

EXPERT LT3 PR105

3999.-^{HT}

Art. TONDEU LT3 PR105

Surface de tonte 4500 m²/h

- Moteur Cub Cadet, bicylindre 679 cm³
- Puissance 12.7 kW à 2700/min
- **Transmission hydrostatique au pied**
- Largeur de coupe 105 cm
- H.de coupe de 3 - 9.5 cm
- Sac de ramassage de 240 l
- Dimensions Lo. x La. x H
- 225 x 110 x 103 cm
- Poids 198 kg



POWERED BY
Cub Cadet

XT1 OR106

5106.-^{HT}

Art. TONDEU XT1 OR106

Surface de tonte 7500 m²/h

- Moteur Cub Cadet 547 cm³
- Bicylindre
- 6.6 kW à 2250/min
- **Transmission hydrostatique au pied**
- Larg. de coupe 106 cm
- Hauteur de coupe de 2.5 - 10 cm
- Sac de ramassage de 320 l
- Dimensions
- Lo x La x Hauteur
- 245 x 110 x 118 cm
- Poids 258 kg



Powered by
Kawasaki

XT2 PS107

4799.-^{HT}

Art. TONDEU XT2 PS107

Surface de tonte 8500 m²/h

- Moteur Kawasaki 603 cm³
- Bicylindre
- 9.8 kW à 2300/min
- **Transmission hydrostatique au pied**
- Larg. coupe 107 cm
- Hauteur de coupe de 2.5 - 10 cm
- Dimensions
- Lo x La x Hauteur
- 180 x 134 x 100 cm
- Poids 210 kg



SMART 38 E
148.-^{HT}

Art. TONDEUS SMART38E

Tondeuse 230 V à Pousser pour une surface > 300 m²

- Moteur 230 V - 1400 W
- Largeur de coupe 38 cm
- Hauteur de coupe de 2 - 6 cm
- Sac de ramassage de 40 l
- Poids 10 kg



OPTIMA 38 E
199.-^{HT}

Art. TONDEUS OPTIMA38

Tondeuse 230 V à Pousser pour une surface > 350 m²

- Moteur 230 V - 1600 W
- Largeur de coupe 38 cm
- Hauteur de coupe de 2.5 - 6.5 cm
- Sac de ramassage de 36 l
- Poids 12.8 kg



EXPERT 37 E
361.-^{HT}

Art. TONDEUS 37ELECTR

Tondeuse 230 V à Pousser pour une surface > 350 m²

- Moteur 230 V - 1600 W
- Largeur de coupe 37 cm
- Hauteur de coupe de 2 - 6 cm
- Sac de ramassage de 35 l
- Poids 16 kg

VA 378 E
317.-^{HT}

Art. SCARIFICA VA378E

Scarificateur 230 V

- Moteur 230 V - 1800 W
- Largeur de travail 37 cm
- Réglages des dents 5 positions
- **Sac de ramassage 50 l**
- Poids 15 kg



OPTIMA 38 VO
599.-^{HT}

Art. SCARIFICAT OPTIM

Scarificateur à essence pour une surface > 1500 m²

- Moteur ThorX 179 cm³ / 4 kW
- Largeur de travail 38 cm
- Réglages des dents > 15 mm
- **Sac de ramassage 50 l**
- Poids 39 kg



LM5 E51R
968.-^{HT}

Art. TONDEUS ACCU 51

Tondeuse 60 V à pousser pour une surface de 700 m²

- Moteur 60 V
- Accu 5.0 Ah
- Largeur de coupe 51 cm
- Hauteur de coupe de 3.8 - 8.8 cm
- Sac de ramassage de 60 l

PRIX AVEC CHARGEUR ET ACCU ***
60 V



AL-KO 42.9 LI SP
609.-^{HT}

Art. 113 695

Tondeuse 40 V tractée

- Moteur 40 V
- Puissante batterie Li-Ion 40 V / 4 Ah
- Largeur de coupe 42 cm
- Hauteur de coupe de 3 - 8 cm
- Sac de ramassage de 60 l

PRIX AVEC CHARGEUR ET ACCU ***
40 V



AL-KO ENERGY FLEX 46.2 LI SP COMFORT
769.-^{HT}

Art. 123 010

Tondeuse 36 V tractée

- Moteur 36 V
- Largeur de coupe 46 cm
- Hauteur de coupe de 3 - 8 cm
- Sac de ramassage de 70 l

PRIX AVEC CHARGEUR ET ACCU ***
36 V



TT 380 DL
148.-^{HT}

Art. TONDEUS TT380DL

Tondeuse à pousser pour une surface > 200 m²

- Pour les belles pelouses anglaises jusqu'à 200 m²
- Largeur de coupe 38 cm
- Poids 9 kg

Catalogue publicitaire, prix hors taxes, sous réserve d'erreurs ou de changements - 230502 - 007



BRIDGESTONE

Firestone

KÄRCHER

FACOM

Garbagas



Jean-Maurice Vérolet SA - 1950 SION - Tél. 027 329 04 40 - Fax 027 329 04 44 - www.verolet.ch



ÉPANDEUR À SEL

26.-^{HT}

Art. 31550000
Manuel rotatif
3 Kg

ÉPANDEUR À SEL OU GAZON

185.-^{HT}

Art. KRTGR9005
Sur pneus, à pousser - 23 Kg



ÉPANDEUR À SEL

229.-^{HT}

Art. 31550209
Sur pneus, à tracter - 36 Kg



ÉPANDEUR À SEL

669.-^{HT}

Art. 196-036-000
Sur pneus, à tracter
80 Kg

CubCadet VEROLET SION

LOOPO S300

696.-^{HT}

Art. ROBOT LOOPO S300
Robot tondeuse jusqu'à 300 m²

- Accumulateur 90 - 120 min
- Temps de charge 16 - 20 heures
- Rendement 55 m²/h
- Largeur de coupe 18 cm
- Hauteur de coupe 15 - 45 mm
- Consommation 4 kWh/mois



XR5 1000

1660.-^{HT}

Art. ROBOT XR5 1000
Robot tondeuse jusqu'à 1000 m²

- Accu Li-Ionen 18.15 V
- Temps de tonte par charge 40 - 50 min
- Temps de charge 60 - 120 min
- Rendement 65 m²/h
- Largeur de coupe 21 cm
- Hauteur de coupe 20 - 100 mm
- Consommation 4 kWh/mois

XR5 3000

2774.-^{HT}

Art. ROBOT XR5 3000
Robot tondeuse jusqu'à 3000 m²

- Accu Li-Ionen 18.15 V
- Temps de tonte par charge 80 - 90 min
- Temps de charge 60 - 80 min
- Rendement 135 m²/h
- Largeur de coupe 42 cm
- Hauteur de coupe 20 - 100 mm
- Consommation 8.7 kWh/mois

XR5 2000

2143.-^{HT}

Art. ROBOT XR5 2000
Idem mais jusqu'à 2000 m²

- Temps de tonte par charge 80 - 90 min
- Temps de charge 60 - 120 min
- Consommation 7.3 kWh/mois



CubCadet VEROLET SION



ROBOT XR3 4000

2321.-^{HT}

Art. ROBOT XR3 4000
Robot tondeuse jusqu'à 4000 m²

- Accu Li-Ionen fer phosphate 26 V
- Accumulateur 55 - 70 min
- Temps de charge 90 - 110 min
- Surface de tonte max. 4000 m²
- Rendement 180 m²/h
- Largeur de coupe 56 cm
- Hauteur de coupe 20 - 80 mm
- Consommation 27 kWh/mois

ROBOT XR3 5000

2971.-^{HT}

Art. ROBOT XR3 5000
Robot tondeuse jusqu'à 5000 m²

- Accu Li-Ionen fer phosphate 26 V
- Accumulateur 80 - 100 min
- Temps de charge 90 - 110 min
- Surface de tonte max. 5000 m²
- Rendement 180 m²/h
- Largeur de coupe 56 cm
- Hauteur de coupe 20 - 80 mm
- Consommation 34 kWh/mois

CONTRÔLE TOTAL VIA VOTRE SMARTPHONE

L'application permet aux robots de tonte de la XR ENDURO SERIES d'être contrôlés et programmés de manière sûre et pratique à l'aide de votre smartphone.



COUPEAU ROBOT TONDEUSE

41.-^{HT}

Art. 122-098-650
Coupeau 18 cm



ROBOHOME

210.-^{HT}

Art. 122-085-603
Abris pour robot XR5



1190.-^{HT}

AL-KO BM 875 III

Art. 113 617
Faucieuse jusqu'à 2000 m²

- Moteur B&S
- Cylindrée 150 cm³
- Puissance 2.3 kW
- Largeur de coupe 87 cm
- Poids 52 kg

SMART BM 87-35

1199.-^{HT}

Art. FAUCHEUS BM87-35
Faucieuse jusqu'à 2000 m²

- Moteur B&S OHV 450 E-Series
- Cylindrée 125 cm³
- Puissance 1.7 kW / 3200 /min
- Largeur de coupe 87 cm
- Roue de 13"
- Poids 53 kg



Catalogue publicitaire, prix hors taxes, sous réserve d'erreurs ou de changements - 230502 - 008





Broyeur à fléaux



NEW
POUR VIGNE



TONDEUSE HERBE BROYEUR À FLÉAUX

3199.^{HT}

Art. 94350

Gyrobroyeur Tracté 4T avec guidon réglable et commandes de fonction à portée de main

- Moteur Loncin 252 cm³
- Vitesses: 3 en avant, 1 en arrière
- Système de coupe au marteau
- Capacité de coupe jusqu'à 1200 m²/h
- Largeur de coupe 60 cm
- Démarrage par lanceur
- Transmission avec engrenages à bain d'huile
- Efficace dans une pente jusqu'à 20%

230 V



SOUFFLEUR ASPIRATEUR À FEUILLES ÉLECTRIQUE

104.^{HT}

Art. SOUFFLE.LBV2600E

230 V / 2600 W

- Aspiration/soufflage jusqu'à 960m³/h
- Poids 3.5 kg



LBL 4 BATTERY

159.^{HT}

Art. 1.445-150.0

Souffleur de feuilles sans fil 36 V

- Soufflage jusqu'à 330 m³/h
- 2 Vitesses
- Poids 2.2 kg

PRIX SANS CHARGEUR NI ACCU ***
36 V



LH5 B60

250.^{HT}

Art. SOUFFLEUR ACCU

Souffleur de feuilles sans fil 60 V

- Soufflage jusqu'à 1080 m³/h
- Poids 3.7 kg

PRIX SANS CHARGEUR NI ACCU ***
60 V

ESSENCE



AL-KO 442 SOUFFLEUR / ASPIRATEUR À FEUILLES

388.^{HT}

Art. 127 380

Moteur 2T 27 cm³ - 0.8 kW

- Aspiration/soufflage jusqu'à 600 m³/h
- Poids 4.8 kg



BLOWER-VAC 750 P PUISSANT ASPIRATEUR À FEUILLES

999.^{HT}

Art. 127 141

Moteur 4T 140 cm³ - 2.0 kW

- Aspiration puissante pour nettoyer de grandes surfaces
- Largeur d'aspiration 75 cm
- Sac de ramassage de 200 l
- Poids 42 kg

Catalogue publicitaire, prix hors taxes, sous réserve d'erreurs ou de changements - 230502 - 009

